

# SEVES GLASS BLOCK

PRODUCT  
RANGE  
2025

BASIC LINE FOR HOME & ARCHITECTURE

# BASIC



|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>SMART HOME</b>                        | <b>PAG. 5</b>  |
| <b>CLEAR GLASS</b>                       | <b>PAG. 6</b>  |
| + CLEARVIEW                              |                |
| + WAVE                                   |                |
| + ARCTIC                                 |                |
| + JANUS                                  |                |
| + 20 MORE GLASS DESIGN                   |                |
| <b>IMPERIAL SIZE</b>                     | <b>PAG. 10</b> |
| <b>COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES</b> | <b>PAG. 12</b> |
| + BRILLY                                 |                |
| + MATTY                                  |                |
| <b>COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES</b>   | <b>PAG. 13</b> |
| <b>HIGH TECH OPTIONS REFERENCES</b>      | <b>PAG. 14</b> |
| <b>ACCESSORIES</b>                       | <b>PAG. 15</b> |
| + FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS        |                |
| + INSTALLATION SYSTEM                    |                |
| <b>WARRANTY - CLASS 1 - ASSISTANCE</b>   | <b>PAG. 18</b> |



CLEAR GLASS

CLEARVIEW

WAVE

ARCTIC

JANUS

20 MORE GLASS DESIGN

-

IMPERIAL SIZE

COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES

BRILLY

MATTY

-

COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES

# SMART HOME

*Basic Line Solutions suggested  
for Home Interiors*



# BASIC

## CLEAR GLASS

## // CLEARVIEW



**CLEAR 1919/8 CLEARVIEW**  
SAP CODE: 122135



**CLEAR 1919/8 CLEARVIEW  
SAHARA 2S\***  
SAP CODE: 122168



**CLEAR 1909/8 CLEARVIEW**  
SAP CODE: 122246



**CLEAR 1909/8 CLEARVIEW  
SAHARA 2S**  
SAP CODE: 122242



**CLEAR 1919/8 LINEAR END CLEARVIEW**  
SAP CODE: 124463



**CLEAR 1919/8 DOUBLE END CLEARVIEW**  
SAP CODE: 124502

## // WAVE



**CLEAR 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122144



**CLEAR 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
SAP CODE: 122161



**CLEAR 1909/8 WAVE**  
SAP CODE: 122146



**CLEAR 1909/8 WAVE SAHARA 2S**  
SAP CODE: 122176



**CLEAR 1919/8 LINEAR END WAVE**  
SAP CODE: 122151



**CLEAR 1919/8 DOUBLE END WAVE**  
SAP CODE: 122149



**CLEAR 1919/8 CORNER 90 WAVE\*\***  
SAP CODE: 111332



**CLEAR 19/8 CORNER WAVE\***  
SAP CODE: 123022



**CLEAR 19/8 ALLBEND WAVE**  
SAP CODE: 123141

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS

ES



SC



SR

## // ARCTIC

**CLEAR 1919/8 ARCTIC**  
SAP CODE: 122134**CLEAR 1909/8 ARCTIC**  
SAP CODE: 123103**CLEAR 19/8 LINEAR END ARCTIC**  
SAP CODE: 123242**CLEAR 19/8 DOUBLE END ARCTIC**  
SAP CODE: 123243**CLEAR 19/8 CORNER ARCTIC**  
SAP CODE: 123023**CLEAR 19/8 ALLBEND ARCTIC**  
SAP CODE: 123142

## // JANUS°

**CLEAR 1919/8 FROZEN 2 FACES D+W**  
SAP CODE: 124190**CLEAR 1919/8 STORTY 2 FACES W+H**  
SAP CODE: 124231

\* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

° Sahara (sandblasted) available on demand. / Sahara (sablée) disponible sur demande. / Sahara (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

\*\* Available only on demand. / Disponible seulement sur demande. / Lieferung nur auf Anfrage. / Disponible solo bajo pedido.

\*Verify the availability. / Vérifiez la disponibilité. / Verfügbarkeit und minimale Produktionsmenge. / Verificar la disponibilidad.

Minimum order 10000 pcs. / Commande minimum 10000 pièces. / Mindestbestellmenge 10000 Stk. / Pedido mínimo 10000 piezas.

|               | (cm)<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | (Kg)<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht<br>Peso | (m²)<br>No.Pieces<br>Nbre de pièces<br>Stückzahl<br>N.Piezas | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | No.Pieces/Pallet<br>Nbre de pièces/Palette<br>Stückzahl/Palette<br>N.Piezas/Pallet |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1919/8 ARCTIC | 19x19x8                                                        | 2,30                                       | 25                                                           | 10                                                                           | 360                                                                                |
| 1919/8 JANUS  | 19x19x8                                                        | 2,30                                       | 25                                                           | 6                                                                            | 324                                                                                |
| 1909/8        | 19x9x8                                                         | 1,40                                       | 50                                                           | 10                                                                           | 720                                                                                |
| LINEAR END    | 19x19x8                                                        | 2,40                                       | 5                                                            | 10                                                                           | 360                                                                                |
| DOUBLE END    | 19x19x8                                                        | 2,40                                       | -                                                            | 10                                                                           | 360                                                                                |
| CORNER 90°    | 13,2x19x8                                                      | 2,20                                       | 5                                                            | 9                                                                            | 324                                                                                |
| CORNER        | 19x8                                                           | 1,60                                       | 5                                                            | 6                                                                            | 360                                                                                |
| ALLBEND       | 19x8                                                           | 1,40                                       | 5                                                            | 6                                                                            | 360                                                                                |

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR

// 20 MORE GLASS DESIGN *[Geometrical - Decorative - Exotic]*



**CLEAR 1919/8 CROSS SMALL**  
SAP CODE: 118074



**CLEAR 1919/8 CROSS LARGE**  
SAP CODE: 122136



**CLEAR 1919/8 PARALLINE**  
SAP CODE: 122155



**CLEAR 1919/8 PYRAMID**  
SAP CODE: 124004



**CLEAR 1919/8 LOZENGE**  
SAP CODE: 122142



**CLEAR 1919/8 DECO**  
SAP CODE: 122139



**CLEAR 1919/8 STELLA**  
SAP CODE: 122166



**CLEAR 1919/8 MIDARC**  
SAP CODE: 122153



**CLEAR 1919/8 OPTICAL**  
SAP CODE: 122154



**CLEAR 1919/8 SAVONA**  
SAP CODE: 122164



**CLEAR 1919/8 SPONGE**  
SAP CODE: 122165



**CLEAR 1919/8 MAYA**  
SAP CODE: 124354



AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR



**CLEAR 1919/8 INCA**  
SAP CODE: 124166



**CLEAR 1919/8 CUNEIS**  
SAP CODE: 122138



**CLEAR 1919/8 MARINA**  
SAP CODE: 123997



**CLEAR 1919/8 DIGONA**  
SAP CODE: 122148



**CLEAR 1919/8 SAMBA**  
SAP CODE: 122137



**CLEAR 1919/8 ALPHA**  
SAP CODE: 122147



**CLEAR 1919/8 SONA**  
SAP CODE: 124073



**CLEAR 1919/8 AKTIS**  
SAP CODE: 124193

|        | (cm)<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | (Kg)<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht<br>Peso | (m²)<br>No.Pieces<br>Nbre de pièces<br>Stückzahl<br>N.Piezas | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | No.Pieces/Pallet<br>Nbre de pièces/Palette<br>Stückzahl/Palette<br>N.Piezas/Pallet |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1919/8 | 19x19x8                                                        | 2,30                                       | 25                                                           | 10                                                                           | 360                                                                                |

## IMPERIAL SIZE

// 883

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS

ES



SC



SR

**CLEAR 883 CLARITY\***  
SAP CODE: 121881**CLEAR 883 NUBIO**  
SAP CODE: 118102**CLEAR 883 NUBIO SAHARA 2S**  
SAP CODE: 122732**CLEAR 883 DM**  
SAP CODE: 121882**CLEAR 883 ICY**  
SAP CODE: 121883**CLEAR 883 AKTIS**  
SAP CODE: 122414**CLEAR 883 ALPHA**  
SAP CODE: 121873

// 683

**CLEAR 683 CLARITY\***  
SAP CODE: 121807**CLEAR 683 NUBIO**  
SAP CODE: 118113**CLEAR 683 DM**  
SAP CODE: 121806**CLEAR 683 ICY**  
SAP CODE: 121805**CLEAR 683 AKTIS**  
SAP CODE: 122413

\*Sahara (sandblasted) available on demand; minimum order 360 pcs. / Sahara (sablée) disponible sur demande; commande minimum 360 pièces. / Sahara (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich; Mindestbestellmenge 360 Stk. / Sahara (satinado a la arena) disponible bajo pedido; pedido mínimo de 360 piezas.

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS

ES



SC



SR

// 663

**CLEAR 663 CLARITY**  
SAP CODE: 121417**CLEAR 663 NUBIO**  
SAP CODE: 121921**CLEAR 663 DM**  
SAP CODE: 111339**CLEAR 663 ICY**  
SAP CODE: 121914**CLEAR 663 AKTIS**  
SAP CODE: 122512

// 483

**CLEAR 483 CLARITY**  
SAP CODE: 122681**CLEAR 483 NUBIO**  
SAP CODE: 122663**CLEAR 483 DM**  
SAP CODE: 122691**CLEAR 483 ICY**  
SAP CODE: 122639**CLEAR 483 AKTIS**  
SAP CODE: 122638

|     | [cm]<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | [Kg]<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht<br>Peso | [m²]<br>No.Pieces<br>Nbre de pièces<br>Stückzahl<br>N.Piezas | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | No.Pieces/Pallet<br>Nbre de pièces/Palette<br>Stückzahl/Palette<br>N.Piezas/Pallet |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 883 | 19,7x19,7x8                                                    | 2,40                                       | 23                                                           | 10                                                                           | 360                                                                                |
| 683 | 14,6x19,7x8                                                    | 2,00                                       | 30                                                           | 10                                                                           | 480                                                                                |
| 663 | 14,6x14,6x8                                                    | 1,40                                       | 41                                                           | 10                                                                           | 560                                                                                |
| 483 | 9,8x19,7x8                                                     | 1,40                                       | 46                                                           | 10                                                                           | 720                                                                                |

COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES *[Inside Injected Colour\*]*

## // BRILLY

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS

SC



**BRILLY YELLOW 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122192



**BRILLY ORANGE 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122187



**BRILLY RED 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122188



**BRILLY RUBY 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122189



**BRILLY VIOLET 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122191



**BRILLY BLUE 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122184



**BRILLY TURQUOISE 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122190



**BRILLY EMERALD 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122186



**BRILLY BRONZE 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122185

## // MATTY



**MATTY WHITE 1919/8 CLEARVIEW**  
SAP CODE: 122195

\*The Brilly-Matty Collection recommended only for interior applications and storage at temperature higher than 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection. Il est conseillé de procéder à une application en intérieurs et de prévoir un stockage à une température de plus de 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection ist nur für Innenanwendungen geeignet und Lagerung bei einer Temperatur über 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection. Se aconseja la aplicación en interiores y se recomienda almacenarlo a temperaturas superiores a los 0°C/32°F.

## COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS

ES



SC



SR

**TURQUOISE 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122174**TURQUOISE 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
SAP CODE: 122183**BLUE 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122170**BLUE 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
SAP CODE: 122178**GREY 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122172**GREY 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
SAP CODE: 122181**AZUR 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122169**AZUR 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
SAP CODE: 122177**AZUR LINEAR END 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 116661**AZUR DOUBLE END 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 116665**GREEN 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122140**GREEN 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
SAP CODE: 122180**GREEN LINEAR END 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 116662**GREEN DOUBLE END 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 116666**BROWN 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 122171**BROWN 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
SAP CODE: 122179**BROWN LINEAR END 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 116663**BROWN DOUBLE END 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 116667**PINK 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 124124**PINK 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
SAP CODE: 124152**PINK LINEAR END 1919/8 WAVE**  
SAP CODE: 124183

\*Sahara 1 side (sandblasted) available on demand; minimum order 360 pcs. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande; commande minimum 360 pièces. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich; Mindestbestellmenge 360 Stk. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido; pedido mínimo de 360 piezas.

|            | (cm)<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | (kg)<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht<br>Peso | (m²)<br>No.Pieces<br>Nbre de pièces<br>Stückzahl<br>N.Piezas | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | No.Pieces/Pallet<br>Nbre de pièces/Palette<br>Stückzahl/Palette<br>N.Piezas/Pallet |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1919/8     | 19x19x8                                                        | 2,30                                       | 25                                                           | 10                                                                           | 360                                                                                |
| LINEAR END | 19x19x8                                                        | 2,40                                       | 5                                                            | 10                                                                           | 360                                                                                |
| DOUBLE END | 19x19x8                                                        | 2,40                                       | -                                                            | 10                                                                           | 360                                                                                |

## HIGH TECH OPTIONS REFERENCES

**ENERGY SAVING 1.1****ENERGY SAVING 1.4**

- Minimum order 50 pcs. / Commande minimum 50 pièces. / Mindestbestellmenge 50 Stk. / Pedido mínimo 50 piezas.
- Available in Sahara version only on request. Not available in metalized and satin finished version. / Disponible en finition Sahara seulement sur demande. N'est pas disponible en version métallisé et satiné. / Sahara Version auf Anfrage. Satiniert und Metallisiert Version nicht verfügbar. / Disponible la versión Sahara sólo bajo pedido. No está disponible la versión metalizada y satinada.

**SELF CLEANING**

On request

(1 and/or 2 SIDE)

- Minimum order 1 box. / Commande minimum 1 carton. / Mindestbestellmenge 1 Packung. / Pedido mínimo 1 caja.
- Can be combined with Solar Reflecting. / Peut être combiné avec le Solar Reflecting. / Kann mit Solar Reflecting zusammengestellt werden. / Se puede combinar con el Solar Reflecting.
- Can be apply on any block type. / Peut être appliqué sur n'importe quel type de brique. / Kann für jeden Glasstein angewendet werden. / Se puede combinar con cualquier tipo de bloque.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

**SOLAR REFLECTING**

On request

- Minimum order 1 pallet. / Commande minimum 1 palette. / Mindestbestellmenge 1 Palette. / Pedido mínimo 1 pallet.
- Only for interior use - the side is protected from a foil. / Uniquement pour usage intérieur - le côté traité est protégé par une pellicule. / Nur im Innenbereich - Die Fläche ist vor eine Folie geschützt. / Sólo para uso interior - la cara está protegida por una lámina.
- Combination with Energy Saving does not work. / Ne peut pas être combiné avec l'Energy Saving. / Kann nicht mit Energy Saving zusammengestellt werden. / La combinación con el Energy Saving no funciona.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

## ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Spacers These are plastic accessories that vary according to the desired joint and the type of wall (linear or curve). When placed between blocks they create gaps whose thickness is constant and regular and keep the supporting rod aligned and away from the glass blocks. / Entretoises Accessoires en plastique différenciés en fonction de la dimension du joint à obtenir et du type de mur (linéaire ou arrondi). Situés entre une brique et l'autre, ils servent à créer des joints d'une épaisseur constante et régulière tout en maintenant la barre d'armature alignée et isolée de la brique de verre. / Verlegekreuze Zubehörteile aus Kunststoff in unterschiedlichen Größen je nach Fugenbreite und Wandform (gerade oder gebogen): sie werden zwischen die Steine gesetzt, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten und den Bewehrungsstab vom Glasstein zu trennen. / Distanciadores Accesorios de plástico diferenciados en base a las dimensiones de la junta a obtener y al tipo de pared (lineal o curva): colocados entre un ladrillo y otro tienen la función de crear juntas de espesor constante y regular, manteniendo la varilla de armado alineada y aislada del ladrillo de vidrio.

|   | SAP CODE<br>Model<br>Modèle<br>Model<br>Modelo                                                                                                                                                                      | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | per piece |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F | 702030 - Spacers for 10mm joints / Entretoises pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für 10mm Fugen / Distanciadores para junta de 10mm                                                                              | 100                                                                          |           |
| G | 702032 - Spacers for curved walls and 10mm joints / Entretoises pour parois courbes pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für gebogene Wände, für 10mm Fugen / Distanciadores para paredes curvas con juntas de 10mm | 100                                                                          |           |
| H | 704081 - Spacers for openable frames (16mm joints) / Entretoises pour châssis ouvrants (joints de 16mm) / Verlegekreuz e für Lüftungsfügel (16mm Fugen) / Distanciadores para armazones practicables (juntas 16mm)  | 100                                                                          |           |

## ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Expansion joint  
D'expansion joint  
Dehnungsfuge  
Junta de dilatación

| SAP CODE<br>Model<br>Modèle<br>Model<br>Modelo                                                                                                                                                                             | No.Pieces/Box<br>Nbde de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | per box |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 704090 - Expansion Joint (10mt linear rolls) / Joint de dilatation - tassement (bobine de 10 mètres linéaires) / Dehnungs - Setzungsfuge (Spule mit 10m) / Junta de dilatación - asentamiento (bobinas de 10 mt. lineales) | 3                                                                            |         |



AISI 430 Stainless Steel Rods  
Barres en acier inoxydable AISI 430  
Rundstahl Edelstahl AISI 430  
Varillas de acero inoxidable AISI 430

| SAP CODE<br>Model<br>Modèle<br>Model<br>Modelo                                                                                                                          | No.Pieces/Box<br>Nbde de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | per box |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 704819 - 3mt linear rod ø 6mm / Barre ø 6mm en barre de 3 mètres linéaires / Rundstahl ø 6mm in Stäben von 3m Länge, gerade / Varilla ø 6mm en barras de 3 mt. Lineales | 30                                                                           |         |




Glass mortar "Vetromalta" White or grey premixed mortar / Vetromalta Il s'agit d'un liant prémélangé de couleur blanche ou grise / Vetromalta Vorgemischter Mörtel in den Farben Weiß oder Grau / Vetromalta Es un mortero premezclado de color blanco o gris

| SAP CODE<br>Color<br>Couleur<br>Farbe<br>Color        | (kg)<br>Sack<br>Colisage<br>Verpackung<br>Confección | Per pallet<br>Colisage par palette<br>Verpackungen per<br>Palette<br>Confección per pallet | per box |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 704160 - White / Blanc / Weiß / Blanco                | 5                                                    | 120                                                                                        |         |
| 703602 - White / Blanc / Weiß / Blanco                | 25                                                   | 42                                                                                         |         |
| 703601 - Grey / Gris / Grau / Gris                    | 25                                                   | 42                                                                                         |         |
| 704831 - LM 36 Grey / Gris / Grau / Gris - on request | 25                                                   | 36                                                                                         |         |




## ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Openable Frame Designed to ventilate rooms, the openable frame is a white press formed sheet that can house 1, 2 or 4 squared blocks. / Châssis ouvrant Conçu pour assurer la ventilation des locaux, le châssis ouvrant est en tôle pliée sous pression et peinte en blanc. Il peut abriter 1, 2 ou 4 briques en format carré. / Lüftungsflügel Der Rahmen zum Öffnen dient der Raumbelüftung und ist aus Faltblech gefertigt. Er ist weiß lackiert und kann 1,2 oder 4 quadratische Glassteine aufnehmen. / Armazón practicable Proyectado para la ventilación de locales, el armazón practicable es de metal prelacado blanco y puede contener 1, 2 o 4 ladrillos de formato cuadrado.



|   | SAP CODE<br>Model<br>Modèle<br>Model<br>Modelo                                                                        | (cm)<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | per piece |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A | 700011 - 1 place openable frame / Châssis ouvrant 1 place / Lüftungsflügel 1 Platz / Armazón practicable 1 puesto     | 21,5 X 22,5 X 9<br>(19X19X8)                                   | 1                                                                            |           |
| B | 700012 - 2 places openable frame / Châssis ouvrant 2 places / Lüftungsflügel 2 Plätze / Armazón practicable 2 puestos | 21,5 X 42,5 X 9<br>(19X19X8)                                   | 1                                                                            |           |
| C | 700013 - 4 places openable frame / Châssis ouvrant 4 places / Lüftungsflügel 4 Plätze / Armazón practicable 4 puestos | 42,5 X 42,5 X 9<br>(19X19X8)                                   | 1                                                                            |           |



Windows, designed to ventilate rooms / Fenêtres, conçues pour aérer les pièces / Fenster, die zur Belüftung von Räumen dienen / Ventanas, diseñadas para ventilar las habitaciones



|                                                 | SAP CODE<br>Model<br>Modèle<br>Model<br>Modelo | (cm)<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | per piece |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 704180 - 1 place / 1 place / 1 Platz / 1 puesto |                                                | (19X19X8)                                                      | 1                                                                            |           |
| 703870 - 2 place / 2 place / 2 Platz / 2 puesto |                                                | 38X19X8                                                        | 1                                                                            |           |
| 704380 - 3 place / 3 place / 3 Platz / 3 puesto |                                                | (57X19X8)                                                      | 1                                                                            |           |
| 703871 - 4 place / 4 place / 4 Platz / 4 puesto |                                                | (38X38X8)                                                      | 1                                                                            |           |
| 704843 - 6 place / 6 place / 6 Platz / 6 puesto |                                                | (57X38X8)                                                      | 1                                                                            |           |

# INSTALLATION SYSTEM



VitraLOCK® is dry installation for building walls and constructions from glass blocks. This installation system is defined just by two plastic pieces, a spacer and a connector, which makes it very simple and easy to use.

VitraLOCK® est un système d'installation à sec pour les murs et les constructions en briques de verre. Le système d'installation se compose de seulement deux pièces de plastique, une entretoise et un connecteur, ce qui le rend particulièrement simple et facile à utiliser.

VitraLOCK® ist Trockeninstallation für Gebäudewände und Konstruktionen aus Glasbausteinen. Das Installationssystem besteht aus nur zwei Kunststoffteilen - einem Abstandhalter und einem Bindeglied - was seine Verwendung sehr einfach gestaltet.

VitraLOCK® es un sistema de instalación en seco para la construcción de paredes y estructuras compuestas de bloques de vidrio. El sistema de instalación está compuesto simplemente por dos piezas de plástico: un distanciador y un conector, que garantizan una gran facilidad de uso.

| SAP CODE<br>Model<br>Modèle<br>Model<br>Modelo                                                        | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | per box |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 703989 - VitraLock for 1 square meter                                                                 | 36 CROSSES - 60 PROFILE                                                      |         |
| 704434 - VitraLock endblock                                                                           | 15                                                                           |         |
| 704400 - VitraLock corner                                                                             | 15                                                                           |         |
| FOR LARGE PANELS / POUR LES GRANDS PANNEAUX / FÜR GROSSE FELDER / PARA PANELES DE GRANDES DIMENSIONES |                                                                              |         |
| 704130 - VitraLock plus for 1 square meter                                                            | 36 CROSSES - 60 PROFILE                                                      |         |

# WARRANTY

## GARANTIE / GARANTIE / GARANTÍA

Seves Glass Block s.r.o. guarantees that the technical, dimensional and aesthetic features of its products meet relevant regulations for each characteristic (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Seves Glass Block s.r.o., has no way of controlling installation conditions and methods, the use of appropriately skilled labour, and the proper use of the accessory materials, no guarantee can cover materials that prove defective after installation and/or assembly.

Seves Glass Block s.r.o. garantit que les paramètres techniques, dimensionnels et esthétiques de ses produits sont conformes aux réglementations du secteur pour chaque caractéristique (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Toutefois, n'ayant aucune possibilité de contrôler les conditions de pose, les modalités d'exécution, de l'utilisation d'une main d'œuvre compétente lors de l'installation et de l'emploi correct des matériaux accessoires, Seves Glass Block s.r.o. ne peut donner aucune garantie du matériau après sa pose.

Seves Glass Block s.r.o. versichert, daß die technischen, dimensional und ästhetischen Parameter ihrer Produkte den spezifischen Normen bezüglich jeder Eigenschaft entsprechen (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Da Seves Glass Block s.r.o. jedoch keinen Einfluss auf die Verlegebedingungen, die Ausführung der Arbeiten, die Kompetenz der Verleger und die sachgemäße Verwendung der Zubehörmaterialien hat, kann für das Material nach der Installation keine Garantie übernommen werden.

Seves Glass Block s.r.o. asegura que los parámetros técnicos, dimensionales y estéticos de sus productos responden a las normativas del sector para cada una de las características (DIN 18175/77, EN1051/1, EN 1051/2). No obstante, al no tener Seves Glass Block s.r.o. ninguna posibilidad de control sobre las condiciones de instalación, las modalidades de ejecución, el uso de mano de obra competente en la instalación y la correcta utilización de los materiales accesorios, ninguna garantía puede ofrecerse sobre el material después de la instalación del mismo.

# CLASS 1

## CLASSE 1 / KLASSE 1 / CLASS 1

Between all the European regulations in glass block sector, there is a special one, EN 1051-1, that defines the maximum size variation, shape parameters, as well as the classes that the various families of blocks for walls and floors fall under. The standard subdivides the blocks into three different "CLASSES" (3 quality levels) on the basis of the maximum size variation allowed for blocks: Class 1,2,3. Seves Glass Block s.r.o. production, in accordance to the European Regulations EN 1051-1, belong to Class 1, which is the highest possible quality level.

Parmi les normes européennes de référence dans le secteur de la brique de verre, il en existe une en particulier, la EN 1051-1, qui définit les paramètres dimensionnels, les tolérances, les formes et les classes d'appartenance des différentes familles de briques pour murs ou pour sols. La norme établit trois "CLASSES" (3 niveaux de qualité) en fonction des tolérances dimensionnelles selon lesquelles les briques sont produites: Classe 1, 2, 3. Par rapport à la réglementation Européenne EN1051-1, toute la production Seves Glass Block s.r.o. se situe dans la Classe 1, c'est-à-dire dans la plus haute des catégories de qualité du produit.

Unter all den Europäischen Bestimmungen auf dem Glassteinsektor finden Sie eine spezielle Norm, die EN 1051-1, die die maximalen Größen, Parameter der Ausführung sowie die Klassen der verschiedenen Glasstein- Wände und-Bodenkonstruktionen definiert. Glassteine werden in drei verschiedene Standards (3 Qualitätslevel) unterteilt auf Basis der Maximum-Größe möglich für Glassteine der Klassen 1, 2, 3. Die Seves Glass Block s.r.o.-Produktion entspricht gemäß den Europäischen Richtlinien EN 1051-1 der Klasse 1, dem höchstmöglichen Qualitätslevel.

Entre las normas Europeas de referencia en el sector del ladrillo de vidrio existe una particular, la EN 1051-1, que define los parámetros dimensionales, las tolerancias, las formas y las clases a las que pertenecen las variadas familias de ladrillos sean para paredes como para pavimentos. La norma define tres "CLASES" (3 niveles cualitativos) en base a las tolerancias dimensionales con las que son producidos los ladrillos. Respecto a la Normativa Europea EN 1051-1, toda la producción Seves Glass Block s.r.o. se coloca en Clase 1 es decir en la escala más alta de la calidad del producto.

## ASSISTANCE / KUNDENDIENST / ASISTENCIA

For information and technical assistance, please contact directly the reference offices.

Pour toute informations et assistance technique contacter les sièges de référence.

Für Informationen und Kundendienst wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Büro.

Para otras informaciones y asistencia técnica contacte con alguna de las sedes de referencia.

By placing your order based on this indicative offer you confirm that you are familiar with the contents and meaning of the general terms and conditions of Seves Glass Block s.r.o. (the "T&C") and you agree with their wording. The T&C shall exclusively apply to legal relationships established in connection with this indicative offer; no other general terms shall apply. The wording of our general terms and conditions is available at: <http://www.sevesglassblock.com/termsandconditions.html>

# SEVES GLASS BLOCK

## CZECH REPUBLIC

Seves Glass Block s.r.o.

Bílinská 782/42 - 419 01 Duchcov - Czech Republic

Phone: +420 417.818.111 Fax: +420. 417.669.536

## ITALY

Seves Glass Block s.r.o.

Via delle Robinie, 12 - 50019 Sesto F.no (FI) - Italy

Phone: +39 055.449.51 Fax: +39 055.455295

[www.sevesglassblock.com](http://www.sevesglassblock.com)

Seves Glass Block reserves its right to make, at its own discretion, any changes either technical or to the colour, size and finishing of its products which it deems necessary. Seves Glass Block also reserves its right to stop manufacturing. / Seves Glass Block se réserve la faculté d'apporter à ses produits toutes les modifications techniques, dans les dimensions, dans les couleurs et dans les finitions, qu'il jugera nécessaires à son jugement sans appel, ainsi que la faculté de suspendre la production. / Seves Glass Block behält sich das Recht vor, nach eigenem freiem Ermessen an den Produkten bezüglich der technischen Merkmale, Abmessungen, Farben und der Endverarbeitung alle für erforderlich gehaltene Änderungen vorzunehmen bzw. die Produktion einzustellen. / Seves Glass Block se reserva la facultad de aportar a sus productos cualquier modificación técnica en las dimensiones, en los colores y en los acabados que a su juicio retenga necesarias, así como la facultad de suspender la producción.